

Individual tree condition assessment

Tree No*	T5	G12	T13	T14	T23	T24	T25	T26	T41	T42-1	T42-2	T42-3	T42-4	T42-5	T43	T44	T45
The tree is a native species	Yew	Goat Willow	Oak	Oak	Ash	Ash	Blackthorn	Goat Willow	Hornbeam	Ash	Ash	Ash	Ash	Ash	Oak	Oak	Oak
	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y
The tree is mature*	Y	Y	Y	Y	Y	N	N	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y
The tree canopy is predominantly continuous	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y
There is little or no evidence of an adverse impact on tree	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y
Natural ecological niches - all trees greater than large assumed to meet this criterion automatically	N	N	Y	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	Y	Y	N
Canopy oversailing vegetation	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y
Condition	Good	Good	Good	Good	Good	Moderate	Moderate	Good	Good	Good	Good	Good	Good	Good	Good	Good	Good
Tree size class*	Small	Small	Large	Medium	Small	Small	Small	Medium	Medium	Medium	Medium	Medium	Medium	Medium	Large	Large	Small
	200	150	640	540	150	180	300	350	540	400	400	400	400	400	800	800	200

*based on the information in Arboricultural Impact Assessment and Tree Condition Survey report prepared by Riskins Tree Consultancy ref: 1024-100809, dated November 2024

Tree No*	G73-1	G73-2	G73-3	G73-4	G73-5	G73-6	G73-7	T74	T75	T76	G83-1	G83-2	G83-3	G83-4	G83-5	G83-6	G83-7
The tree is a native species	Oak	Oak	Oak	Oak	Oak	Oak	Oak	Oak	Red Horse Chestnut	Horse Chestnut	Goat Willows	Goat Willows	Goat Willows	Goat Willows	Goat Willows	Goat Willows	Goat Willows
	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	N	N	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y
The tree is mature*	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N
The tree canopy is predominantly continuous	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y
There is little or no evidence of an adverse impact on tree	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y
Natural ecological niches - all trees greater than large assumed to meet this criterion automatically	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N
Canopy oversailing vegetation	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y
Condition	Moderate	Moderate	Moderate	Moderate	Moderate	Moderate	Moderate	Moderate	Moderate	Moderate	Moderate	Moderate	Moderate	Moderate	Moderate	Moderate	Moderate
Tree size class*	Small	Small	Small	Small	Small	Small	Small	Medium	Small	Medium	Small	Small	Small	Small	Small	Small	Small
	270	270	270	270	270	270	270	350	300	340	300	300	300	300	300	300	300

Tree No*	T46	T47	T48	T49	T51	T55	T57	T58	T59	T62	T63	T64	T65	T66	T69	T70	T71
The tree is a native species	Hawthorn	Oak	Hornbeam	Scots Pine	Hornbeam	Oak	Oak	Oak	Goat Willow	Oak	Ash	Oak	Ash	Oak	Oak Turkey	Oak	Oak Turkey
	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	N	Y	N
The tree is mature*	N	Y	N	Y	Y	N	Y	N	N	N	N	N	N	N	Y	N	N
The tree canopy is predominantly continuous	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y
There is little or no evidence of an adverse impact on tree	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y
Natural ecological niches - all trees greater than large assumed to meet this criterion automatically	N	N	N	Y	N	Y	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N
Canopy oversailing vegetation	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y
Condition	Moderate	Good	Moderate	Good	Good	Good	Good	Moderate	Moderate	Moderate	Moderate	Moderate	Moderate	Moderate	Moderate	Moderate	Moderate
Tree size class*	Small	Small	Medium	Large	Small	Large	Small	Small	Small	Medium	Small	Medium	Medium	Medium	Small	Medium	Medium
	200	80	560	720	220	850	200	250	250	350	300	490	400	590	140	420	350

[illegible]

